

Équipements

MOTION	ACTIVE	GT LINE	GT LINE PREMIUM
•	•	-	-
•	•	•	•
-	•	•	•
-	•	•	•
		•	•
-	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
	-	· ·	•
			0
-	-	-	•
			•
			•
	-	-	•
			•
			•
-	•		-
•	•		•
			•
	•		-
	-		•
			•
			•
•	-		•
		-	
•		-	-
-		-	•
•	•	•	•
•	•	•	•
	`	-	
•	•	•	•
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			•
•	_		
		_	
_	_	•	•
•	•	-	-
-	-	•	•
-	•	•	•
•	-	-	
-	•	_	-
-	-	•	•
-	•	•	•
-	-	•	•
0	0	0	0
-	0	0	0
-	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•			•
-	•	•	
	•	•	
	•		
-	•		
- - •	•	•	•
	•	-	-

^{*} Du mouvement vient l'inspiration

INTÉRIEUR (suite)	MOTION	ACTIVE	GT LINE	GT LINE PREMIUM
Compteur de tableau de bord multifonction monochrome TFT-LCD 3,5"	•	•	-	-
Combiné d'instrumentation 100% digital 12.3"	-	-	•	•
Compartiment range lunettes	•	•	•	•
Compartiments de rangement sous le plancher de coffre Eclairage dans le coffre	•	•	•	•
Inserts noir laqué au niveau de la console centrale et des ouïes d'aération du tableau de bord	•	•	•	•
Palettes de vitesses au volant (uniquement avec la boîte DCT7)		•	•	•
Pare-soleil avec miroir de courtoisie conducteur et passager	•	•	•	•
Pare-soleil avec miroir de courtoisie illuminé conducteur et passager	-	•	•	•
Pédalier et repose-pied aspect aluminium	-	-	•	•
Plancher de coffre à double niveau	-	•	•	•
Poches aumônières au dos des sièges avant	-	•	•	•
Poignées de portes intérieures finition chrome satiné	-	•	•	•
Sellerie tissu noir Aurora	•	-	-	-
Sellerie tissu noir Irving	-	•	-	-
Sellerie cuir artificiel-tissu bi-ton noir/gris	-	-	•	-
Sellerie sport cuir/suédine noir avec surpiqûres grises Siège conducteur à réglages électriques, 4 axes, avec mémorisation (2 positions)	-	-	-	•
Siège conducteur à réglable en hauteur	- •	•	-	
Siège passager avant réglable en hauteur	<u>-</u>	•	•	•
Sièges avant à réglages lombaires électriques	-	-	•	•
Spots de lecture avant et arrière	•	•	•	•
CONFORT				
Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques	•	•	•	•
Climatisation manuelle	•	-	-	-
Climatisation automatique bi-zone	-	•	•	•
Connectique audio USB	•	•	•	•
Désembuage automatique du pare-brise	-	•	•	•
Ecran tactile couleur 8" avec compatibilité Android Auto™ et Apple CarPlay™	•	-	-	-
Ecran tactile couleur 10,25", système de navigation avec cartographie Europe et services connectés Kia LIVE ⁽¹⁾ offerts pendant 7 ans, compatibilité Android Auto [™] et Apple CarPlay [™]	-	•	•	•
Extracteurs d'air arrière	-	-	•	•
Frein de parking électrique (EPB)	-	-	•	•
Lève-vitres avant et arrière électriques (séquentiel et anti-pincement côté conducteur)	•	•	-	-
Lève-vitres avant et arrière séquentiels et anti-pincement	-	-	•	•
Ordinateur de bord Ouverture du coffre mains libres	•	•	•	•
Ouverture et démarrage sans clé "Smart Key"	-	-	-	•
Prise 12 volts dans le coffre		•	•	· ·
Prise 12 volts sur la partie inférieure de la planche de bord	•	•	•	•
Prise USB à charge accélérée sur la partie inférieure de la planche de bord	-	•	•	•
Radars de parking arrière	-	•	•	•
Radars de parking avant et système actif d'aide au stationnement (PA-PRL)	-	-		
Radio numérique DAB	•	•	•	•
Régulateur / limiteur de vitesse	•	•	•	•
Régulateur de vitesse adaptatif (SCC) avec fonction Stop & Go (uniquement avec la boîte DCT7)	-	-		
Rétroviseur intérieur électrochromatique (ECM)	-	•	•	•
Sélecteur de conduite DRIVE MODE (Normal ou Sport) (uniquement avec la boîte DCT7)	-	•	•	•
Sièges avant et volant chauffants Système audio premium JBL® de 320W comprenant 8 haut-parleurs dont 2 tweeters, un caisson de basse	-	-	-	•
et un amplificateur externe	-	-	-	•
Système audio 6 haut-parleurs	•	•	•	
Système de chargement du téléphone par induction (2)		-	•	•
Système de téléphonie mains-libres Bluetooth® avec reconnaissance vocale et fonction streaming audio (selon compatibilité du téléphone)	•	•	•	•
Système UVO CONNECT - services télématiques offerts pendant 7 ans		•	•	•
Toit vitré ouvrant / entrebâillant électriquement, avec rideau occultant électrique	-	-	0	0
Volant et pommeau de levier de vitesses gainés cuir	•	•	•	•
Volant cuir à méplat	-	-	•	•
Volant réglable en hauteur et en profondeur	•	•	•	•
PACK OPTIONS				
Pack Systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS): - Système de freinage d'urgence autonome (FCA) avec détection des cyclistes - Régulateur de vitesse adaptatif (SCC) avec fonction Stop & Go (uniquement avec la boîte DCT7) - Assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA) (uniquement avec la boîte DCT7)	-	-		
- Système actif d'aide au stationnement (PA-PRL) avec radars de parking avant				

Spécifications Techniques

Туре			Esse	ence		Diesel Hybridatio	n Légère (MHEV)	
Moteur		1.0 T-GDi 100 ch ISG BVM6	1.0 T-GDi 120 ch ISG BVM6	1.5 T-GDi 160 ch ISG BVM6	1.5 T-GDi 160 ch ISG DCT7	1.6 CRDi 136 ch ISG MHEV iBVM6	1.6 CRDi 136 ch ISG MHEV DCT7	
Туре		3 cylindres à injection directe 4 cylindres à injection directe turbocompresseur - 12 soupapes 4 cylindres à injection directe turbocompresseur - 16 soupapes			4 cylindres en ligne à injection directe à rampe commune haute pression turbocompresseur - 16 soupapes système micro-hybride 48V			
Cylindrée (cm³)		998	998	1 482	1 482	1 598	1 598	
Puissance maximale	(ch / kW / tr.min)	100 / 73,6 / 6 000	120 / 88.3 / 6 000	160 / 117,5 / 5 500	160 / 117,5 / 5 500	136 / 100 / 4 000	136 / 100 / 4 000	
Puissance administra	ative	5	6	8	8	7	7	
Couple maximal (Nm	/ tr.min)	172 / 1 500 à 4 000	172 / 1 500 à 4 000	253 / 1500 à 3500	253 / 1500 à 3500	280 / 1500 à 3 000	320 / 1500 à 3 00	
Alésage x course (mr	n)	71 x 84	71 x 84	71.6 x 92	71.6 x 92	77 x 85.8	77 x 85.8	
Transmission				Trac	tion			
Boîte de vitesses		Boîte manuelle Boîte à double embrayage			Boîte mécanique à embrayage électronique	Boîte à double embrayage		
Nombre de rapports			6 rapports		7 rapports	6 rapports	7 rapports	
Norme de dépollution	n			EUR	O 6d			
Distribution			Cha	aîne		Cour	rroie	
PERFORMANCES								
Vitesse maximale (kn	n/h)	183	190	210	210	200	200	
Accélération 0-100 k		12	11,4	8.6	8.8	10.4	10,1	
CHÂSSIS								
Direction			۸ میش	naillàra at nionan auga	assistance électrique (MDDC)		
	(ma)		A crémaillère et pignon, avec assistance électrique (MDPS) 5,2					
Rayon de braquage (Suspension	avant	In	dánandanta ayas iamh			auv at amorticcours à a	27	
Suspension	arrière	Indépendante, avec jambes de force type McPherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à gaz Indépendante, avec essieu multibras, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à gaz						
Freins			пиерепиатте, а			mornsseurs a gaz		
riellis	avant	Disques 288 x 25 mm						
				•				
	arrière			Disques 272 x 10 m sques 284 x 10 mm (GT	m (Motion & Active) Line et GT Line Premiu			
			A	Disques 272 x 10 m sques 284 x 10 mm (GT cier 16" avec pneumatic	m (Motion & Active) Line et GT Line Premic ques 205/55 R16 (Motic	on)		
Jantes et pneumatiqu			A(Disques 272 x 10 m sques 284 x 10 mm (GT cier 16" avec pneumatic liage 16" avec pneumat	m (Motion & Active) Line et GT Line Premiu jues 205/55 R16 (Motic iques 205/55 R16 (Acti	on) ve)		
Jantes et pneumatiqu			A(Disques 272 x 10 m sques 284 x 10 mm (GT cier 16" avec pneumatic	m (Motion & Active) Line et GT Line Premiu jues 205/55 R16 (Motic iques 205/55 R16 (Acti	on) ve)		
	ues		A(Disques 272 x 10 m sques 284 x 10 mm (GT cier 16" avec pneumatic liage 16" avec pneumat	m (Motion & Active) Line et GT Line Premiu jues 205/55 R16 (Motic iques 205/55 R16 (Acti	on) ve)		
DIMENSIONS EXTERI	ues		A(Disques 272 x 10 m sques 284 x 10 mm (GT cier 16" avec pneumatic liage 16" avec pneumat	m (Motion & Active) Line et GT Line Premiu ques 205/55 R16 (Motic iques 205/55 R16 (Acti 45 R17 (GT Line et GT L	on) ve)		
DIMENSIONS EXTERI	ues		A(Disques 272 x 10 m sques 284 x 10 mm (GT cier 16" avec pneumatic liage 16" avec pneumat vec pneumatiques 225/4	m (Motion & Active) Line et GT Line Premiu ques 205/55 R16 (Motio iques 205/55 R16 (Acti 45 R17 (GT Line et GT L versions GT Line)	on) ve)		
DIMENSIONS EXTERI Longueur (mm) Largeur (hors rétrovi:	ues		A(Disques 272 x 10 m sques 284 x 10 mm (GT cier 16" avec pneumatic liage 16" avec pneumativec pneumatiques 225/44 600 / 4 605 (v	m (Motion & Active) Line et GT Line Premiu ques 205/55 R16 (Motio iques 205/55 R16 (Acti 45 R17 (GT Line et GT L rersions GT Line)	on) ve)		
DIMENSIONS EXTERI	ues		A(Disques 272 x 10 m sques 284 x 10 mm (GT cier 16" avec pneumaticiage 16" avec pneumatiques 225/44 600 / 4 605 (v 18	m (Motion & Active) Line et GT Line Premiu ques 205/55 R16 (Motio iques 205/55 R16 (Acti 45 R17 (GT Line et GT L rersions GT Line) 00 ersions GT Line)	on) ve)		
DIMENSIONS EXTERI Longueur (mm) Largeur (hors rétrovi: Hauteur (mm) Empattement (mm)	IEURES seurs extérieurs) (mm)		A(Disques 272 x 10 m gques 284 x 10 mm (GT cier 16" avec pneumaticiage 16" avec pneumatiques 225/4 4 600 / 4 605 (v 18 1 465 / 1 460 (v	m (Motion & Active) Line et GT Line Premiu ques 205/55 R16 (Motio iques 205/55 R16 (Acti 45 R17 (GT Line et GT L rersions GT Line) 00 ersions GT Line)	on) ve)		
DIMENSIONS EXTERI Longueur (mm) Largeur (hors rétrovi: Hauteur (mm) Empattement (mm) DIMENSIONS INTERII	IEURES seurs extérieurs) (mm)		A(Disques 272 x 10 m gques 284 x 10 mm (GT cier 16" avec pneumaticiage 16" avec pneumatiques 225/4 4 600 / 4 605 (v 18 1 465 / 1 460 (v	m (Motion & Active) Line et GT Line Premiu ques 205/55 R16 (Motio iques 205/55 R16 (Acti 45 R17 (GT Line et GT L rersions GT Line) 00 ersions GT Line)	on) ve)		
DIMENSIONS EXTERI Longueur (mm) Largeur (hors rétrovi: Hauteur (mm) Empattement (mm) DIMENSIONS INTERII Hauteur sous plafond	IEURES seurs extérieurs) (mm)		A(Disques 272 x 10 m sques 284 x 10 mm (GT cier 16" avec pneumaticiage 16" avec pneumatiques 225/4 4 600 / 4 605 (v 18 1 465 / 1 460 (v 2 6	m (Motion & Active) Line et GT Line Premiu ques 205/55 R16 (Motio iques 205/55 R16 (Acti 45 R17 (GT Line et GT L rersions GT Line) 00 ersions GT Line) 50	on) ve)		
DIMENSIONS EXTERI Longueur (mm) Largeur (hors rétrovi: Hauteur (mm) Empattement (mm) DIMENSIONS INTERII Hauteur sous plafond Longueur aux jambes	iEURES seurs extérieurs) (mm) EURES d (avant/arrière) (mm) s (avant/arrière) (mm)		A(Disques 272 x 10 m gques 284 x 10 mm (GT cier 16" avec pneumaticiage 16" avec pneumatiques 225/4 4 600 / 4 605 (v 18 1 465 / 1 460 (v 26	m (Motion & Active) Line et GT Line Premiu ques 205/55 R16 (Motio iques 205/55 R16 (Acti 45 R17 (GT Line et GT L rersions GT Line) 00 ersions GT Line) 50 / 990 / 883	on) ve)		
DIMENSIONS EXTERI Longueur (mm) Largeur (hors rétrovi: Hauteur (mm) Empattement (mm) DIMENSIONS INTERII Hauteur sous plafond Longueur aux jambes Largeur aux épaules	iEURES seurs extérieurs) (mm) EURES d (avant/arrière) (mm) s (avant/arrière) (mm)		Adiliage 17" av	Disques 272 x 10 m sques 284 x 10 mm (GT cier 16" avec pneumatic liage 16" avec pneumatiques 225/4 4 600 / 4 605 (v 18 1 465 / 1 460 (v 2 6	m (Motion & Active) Line et GT Line Premiu ques 205/55 R16 (Motio iques 205/55 R16 (Acti 45 R17 (GT Line et GT L rersions GT Line) 00 ersions GT Line) 50 / 990 / 883	on) ve) .ine Premium)		
DIMENSIONS EXTERI Longueur (mm) Largeur (hors rétrovi: Hauteur (mm) Empattement (mm) DIMENSIONS INTERII Hauteur sous plafond Longueur aux jambe: Largeur aux épaules Volume du coffre mir	EURES d (avant/arrière) (mm) s (avant/arrière) (mm) (avant/arrière) (mm) ni/maxi. (litres, norme VDA)		Adiliage 17" av	Disques 272 x 10 m sques 284 x 10 mm (GT cier 16" avec pneumatic liage 16" avec pneumatiques 225/4 4 600 / 4 605 (v 18 1 465 / 1 460 (v 2 6 1 465 / 1 460 (v 2 6 1 465 / 1 46	m (Motion & Active) Line et GT Line Premiu ques 205/55 R16 (Motio iques 205/55 R16 (Acti 45 R17 (GT Line et GT L rersions GT Line) 00 ersions GT Line) 50 / 990 / 883	on) ve) .ine Premium)		
DIMENSIONS EXTERI Longueur (mm) Largeur (hors rétrovi: Hauteur (mm) Empattement (mm) DIMENSIONS INTERII Hauteur sous plafont Longueur aux jambe: Largeur aux épaules Volume du coffre mir Capacité du réservoir	EURES d (avant/arrière) (mm) s (avant/arrière) (mm) (avant/arrière) (mm) ni/maxi. (litres, norme VDA) r (litres)		Adliage 17" av	Disques 272 x 10 m sques 284 x 10 mm (GT cier 16" avec pneumatic liage 16" avec pneumatiques 225/4 4 600 / 4 605 (v 18 1 465 / 1 460 (v 2 6 1 465 / 1 460 (v 2 6 1 465 / 1 46	m (Motion & Active) Line et GT Line Premiu ques 205/55 R16 (Motio iques 205/55 R16 (Acti 45 R17 (GT Line et GT L rersions GT Line) 00 ersions GT Line) 50 / 990 / 883 / 1 406 e) - 512 / 1 581 (version	on) ve) .ine Premium)	2	
DIMENSIONS EXTERI Longueur (mm) Largeur (hors rétrovi: Hauteur (mm) Empattement (mm) DIMENSIONS INTERII Hauteur sous plafond Longueur aux jambes Largeur aux épaules Volume du coffre mir Capacité du réservoir	EURES d (avant/arrière) (mm) s (avant/arrière) (mm) (avant/arrière) (mm) ni/maxi. (litres, norme VDA) r (litres)		Adliage 17" av	Disques 272 x 10 m sques 284 x 10 mm (GT cier 16" avec pneumatic liage 16" avec pneumatiques 225/4 4 600 / 4 605 (v 18 1 465 / 1 460 (v 2 6 1 465 / 1 460 (v 2 6 1 465 / 1 46	m (Motion & Active) Line et GT Line Premiu ques 205/55 R16 (Motio iques 205/55 R16 (Acti 45 R17 (GT Line et GT L rersions GT Line) 00 ersions GT Line) 50 / 990 / 883 / 1 406 e) - 512 / 1 581 (version	on) ve) ine Premium) s MHEV)	2	
DIMENSIONS EXTERI Longueur (mm) Largeur (hors rétrovi: Hauteur (mm) Empattement (mm) DIMENSIONS INTERII Hauteur sous plafond Longueur aux jambes Largeur aux épaules Volume du coffre mir Capacité du réservoir POIDS	EURES d (avant/arrière) (mm) s (avant/arrière) (mm) (avant/arrière) (mm) ni/maxi. (litres, norme VDA) r (litres) r d'urée (litres)	1260/1206	A(1) Alliage 17" av	Disques 272 x 10 m sques 284 x 10 mm (GT cier 16" avec pneumatic liage 16" avec pneumatic vec pneumatiques 225/4 4 600 / 4 605 (v 18 1 465 / 1 460 (v 2 6 994 / 1 073 1 428 / 594 (versions thermique 5	m (Motion & Active) Line et GT Line Premiu ques 205/55 R16 (Motio iques 205/55 R16 (Acti 45 R17 (GT Line et GT L rersions GT Line) 00 ersions GT Line) 50 / 990 / 883 / 1 406 e) - 512 / 1 581 (version)	on) ve) ine Premium) s MHEV)		
DIMENSIONS EXTERI Longueur (mm) Largeur (hors rétrovi: Hauteur (mm) Empattement (mm) DIMENSIONS INTERII Hauteur sous plafond Longueur aux jambe: Largeur aux épaules Volume du coffre mir Capacité du réservoir Capacité du réservoir POIDS Poids à vide mini / m	EURES d (avant/arrière) (mm) s (avant/arrière) (mm) (avant/arrière) (mm) ni/maxi. (litres, norme VDA) r (litres) r d'urée (litres)	1260 / 1386	Adliage 17" av Alliage 17" av 625 / 1 6	Disques 272 x 10 m sques 284 x 10 mm (GT cier 16" avec pneumatic liage 16" avec pneumatic vec pneumatiques 225/4 4 600 / 4 605 (v 18 1 465 / 1 460 (v 2 6 994 / 1 073 1 428 / 594 (versions thermique 5 5 - 1 302 / 1 418	m (Motion & Active) Line et GT Line Premiu ques 205/55 R16 (Motio iques 205/55 R16 (Acti 45 R17 (GT Line et GT L rersions GT Line) 00 ersions GT Line) 50 / 990 / 883 / 1 406 e) - 512 / 1 581 (version 0	s MHEV)	1 407 / 1 528	
DIMENSIONS EXTERI Longueur (mm) Largeur (hors rétrovi: Hauteur (mm) Empattement (mm) DIMENSIONS INTERII Hauteur sous plafond Longueur aux jambes Largeur aux épaules	EURES d (avant/arrière) (mm) s (avant/arrière) (mm) (avant/arrière) (mm) ni/maxi. (litres, norme VDA) r (litres) r d'urée (litres) axi (kg)	1260 / 1386 1820 1000	A(1) Alliage 17" av	Disques 272 x 10 m sques 284 x 10 mm (GT cier 16" avec pneumatic liage 16" avec pneumatic vec pneumatiques 225/4 4 600 / 4 605 (v 18 1 465 / 1 460 (v 2 6 994 / 1 073 1 428 / 594 (versions thermique 5	m (Motion & Active) Line et GT Line Premiu ques 205/55 R16 (Motio iques 205/55 R16 (Acti 45 R17 (GT Line et GT L rersions GT Line) 00 ersions GT Line) 50 / 990 / 883 / 1 406 e) - 512 / 1 581 (version)	on) ve) ine Premium) s MHEV)		

^{• =} Équipement disponible de Série / ° = Équipement disponible en Option / □ = Équipement disponible dans un pack d'options / - = Non disponible

Malgré le soin apporté à la réalisation de cette fiche technique, les tarifs, caractéristiques techniques et équipements des véhicules neufs sont susceptibles d'évoluer sans que cela ne puisse engager la responsabilité de Kia France et des distributeurs du réseau Kia et sont fournis à titre indicatif. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, Kia France se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les équipements, les spécifications, les matières et les prix de ses modèles, ou d'en interrompre la fabrication. Nous vous invitons à consulter votre distributeur ou agent revendeur pour vous communiquer les prix en vigueur et l'offre disponible au moment de l'achat. Les informations concernant les pneumatiques, en relation avec l'efficacité énergétique et d'autres paramètres d'après le Règlement (UE) 2020/740, sont disponibles our veux-lication. Mai 2021.

ISG = Système Stop & Go de coupure du moteur à l'arrêt / MHEV = Système de micro-hybridation avec batterie 48V

⁽¹⁾ Via connexion internet depuis un téléphone compatible, hors frais de connexion (2) Nécessite un téléphone compatible

Consommations et Émissions de CO₂

MOTORISATION	VERSION	Emissions de CO_2 (g/km) WLTP	Consommations (I/100km) WLT Cycle Combiné
1.0 T-GDi 100ch ISG - BVM6	Motion	133	de 5,2 à 6,4
1.0 1-001 100CH 130 - BVIMO	Active	134	de 5,2 à 6,4
	Motion	133	de 5,2 à 6,4
	Active	134	de 5,2 à 6,4
1.0 T-GDi 120ch ISG BVM6	GT Line	128	de 5,2 à 6,4
	GT Line Pack Toit Ouvrant	130	de 5,2 à 6,4
	GT Line Pack ADAS	128	de 5,2 à 6,4
	GT Line Pack ADAS + Pack Toit Ouvrant	130	de 5,2 à 6,4
	GT Line Premium	129	de 5,2 à 6,4
	GT Line Premium Pack Toit Ouvrant	131	de 5,2 à 6,4
	GT Line Premium Pack ADAS	129	de 5,2 à 6,4
	GT Line Premium Pack ADAS + Pack Toit Ouvrant	131	de 5,2 à 6,4
	Active	135	de 5,5 à 6,3
	GT Line	131	de 5,5 à 6,3
	GT Line Pack Toit Ouvrant	133	de 5,5 à 6,3
	GT Line Pack ADAS	131	de 5,5 à 6,3
1.5 T-GDI 160ch ISG BVM6	GT Line Pack ADAS + Pack Toit Ouvrant	133	de 5,5 à 6,3
	GT Line Premium	132	de 5,5 à 6,3
	GT Line Premium Pack Toit Ouvrant	133	de 5,5 à 6,3
	GT Line Premium Pack ADAS	132	de 5,5 à 6,3
	GT Line Premium Pack ADAS + Pack Toit Ouvrant	133	de 5,5 à 6,3
	Active	136	de 5,8 à 6,1
	GT Line	134	de 5,8 à 6,1
	GT Line Pack Toit Ouvrant	135	de 5,8 à 6,1
	GT Line Pack ADAS	134	de 5,8 à 6,1
1.5 T-GDI 160ch ISG DCT7	GT Line Pack ADAS + Pack Toit Ouvrant	135	de 5,8 à 6,1
	GT Line Premium	134	de 5,8 à 6,1
	GT Line Premium Pack Toit Ouvrant	135	de 5,8 à 6,1
	GT Line Premium Pack ADAS	134	de 5,8 à 6,1
	GT Line Premium Pack ADAS + Pack Toit Ouvrant	135	de 5,8 à 6,1
	Motion	119	de 4,4 à 4,5
	Active	119	de 4,4 à 4,5
	GT Line	122	de 4,4 à 4,5
	GT Line Pack Toit Ouvrant	123	de 4,4 à 4,5
	GT Line Pack ADAS	122	de 4,4 à 4,5
1.6 CRDi 136ch ISG MHEV iBVM6	GT Line Pack ADAS + Pack Toit Ouvrant	123	de 4,4 à 4,5
	GT Line Premium	122	de 4,4 à 4,5
	GT Line Premium Pack Toit Ouvrant	123	de 4,4 à 4,5
	GT Line Premium Pack ADAS	122	de 4,4 à 4,5
	GT Line Premium Pack ADAS + Pack Toit Ouvrant	123	de 4,4 à 4,5
	Active	122	de 4,6 à 5,0
	GT Line	126	de 4,6 à 5,0
	GT Line Pack Toit Ouvrant	127	de 4,6 à 5,0
	GT Line Pack ADAS	126	de 4,6 à 5,0
1.6 CRDi 136ch ISG MHEV DCT7	GT Line Pack ADAS + Pack Toit Ouvrant	127	de 4,6 à 5,0
1	GT Line Premium	126	de 4,6 à 5,0
	GT Line Premium Pack Toit Ouvrant	127	de 4,6 à 5,0
	GT Line Premium Pack ADAS	126	de 4,6 à 5,0
	GT Line Premium Pack ADAS + Pack Toit Ouvrant	127	de 4,6 à 5,0

100030