

Équipements

MOTORISATIONS ET TRANSMISSIONS	Motion	Active	GT-line	GT-line Premium
1.2 essence DPi 84 ch ISG - boîte manuelle à 5 rapports	•	•	-	-
1.0 essence T-GDi 100 ch ISG - boîte manuelle à 6 rapports	-	•	-	-
1.0 essence T-GDi 100 ch ISG - boîte à double embrayage DCT à 7 rapports	-	•	-	-
1.0 essence T-GDi 100 ch MHEV - boîte manuelle intelligente à 6 rapports	-	-	•	•
1.0 essence T-GDi 120 ch MHEV - boîte manuelle intelligente à 6 rapports	-	-	•	•
1.0 essence T-GDi 120 ch MHEV - boîte à double embrayage DCT à 7 rapports	_	-	•	•
, , , , , , ,				
SÉCURITÉ				
Aide au maintien dans la file (LKA)	-		•	•
Airbags frontaux conducteur et passager (déconnectable côté passager)	•	•	•	•
Airbags latéraux conducteur et passager	•	•	•	•
Airbags rideaux avant et arrière	•	•	•	•
Alerte de vigilance du conducteur (DAW)	-	0	•	•
Allumage automatique des feux de détresse (ESS)	•	•	•	•
Appuis-tête avant/arrière réglables en hauteur	•	•	•	•
Assistance active à la conduite (LFA)	-		•	•
Assistance au démarrage en côte (HAC)	•	•	•	•
Ceintures de sécurité arrière 3 points (X3)	•	•	•	•
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur	•	•	•	•
-				
Contrôle de pression des pneumatiques (TPMS)	•	•	•	•
Contrôle de stabilité en courbe (TVBB)	•	•	•	•
Contrôle de stabilité en ligne droite (SLS)	•	•	•	•
Contrôle électronique de la trajectoire (ESC)	•	•	•	•
Direction à assistance électrique (MDPS)	•	•	•	•
Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse (ISLW)	-	-	-	
Régulateur de vitesse adaptatif (SCC) (uniquement avec boîte DCT7)	-	-	-	
Système de surveillance des angles morts (BCW)	_	_	_	
(uniquement avec boîte iBVM6)		_	_	
Système anti-collision avec détection des angles morts (BCA) (uniquement avec boîte DCT7)	-	-	-	
Système de détection de trafic arrière (RCCW) (uniquement avec boîte iBVM6)	-	-	-	
Système de détection de trafic arrière avec fonction freinage (RCCA) (uniquement avec boîte DCT7)	-	-	-	0
Système de freinage ABS avec répétiteur électronique de freinage EBD	•	•	•	•
Système de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes (FCA)	-	0	•	•
Système de gestion intelligente des feux de route (HBA)	-		•	•
Système de verrouillage automatique des portes en roulant	•	•	•	•
Système ISOFIX à 3 points d'ancrage sur sièges latéraux arrière	•	•	•	-
Systeme 1501 IX a 5 points d'ancrage sur sieges lateraux arrière	•		·	•
EXTÉRIEUR				
Antenne de toit type "aileron de requin"	-	-	-	•
Becquet finition noir laqué	-	-	•	•
Boucliers avant et arrière spécifiques GT-line avec inserts noirs laqués	-	-	•	•
Calandre avec application noir et contour finition aluminium	•	•	-	-
Calandre spécifique avec application noir laqué et entourage aluminium anodisé	-	-	•	•
Diffuseur arrière avec double sortie d'échappement chromée		-	•	•
Feux arrière à LED	-	_	•	•
		-		•
Feux de jour avant	•	•	-	-
Feux de jour avant à LED	_	_	•	•
Jantes en acier 15" avec enjoliveurs	•	-	-	-
Jantes en alliage 15"		-	-	-
,	•	-	- -	-
Jantes en alliage 15"	•	-	-	-
Jantes en alliage 15" Jantes en alliage 17"	• - -	-		
Jantes en alliage 15" Jantes en alliage 17" Jupes latérales avec inserts finition noir laqué	• - -	- • -	•	•
Jantes en alliage 15" Jantes en alliage 17" Jupes latérales avec inserts finition noir laqué Ligne de vitrage chromée Peinture métallisée	• - - -		•	•
Jantes en alliage 15" Jantes en alliage 17" Jupes latérales avec inserts finition noir laqué Ligne de vitrage chromée Peinture métallisée Poignées de portes extérieures couleur carrosserie	• - - - -	- • - - - 0	•	•
Jantes en alliage 15" Jantes en alliage 17" Jupes latérales avec inserts finition noir laqué Ligne de vitrage chromée Peinture métallisée Poignées de portes extérieures couleur carrosserie Projecteurs antibrouillard multifacettes à LED	• - - - - 0	- • - - - 0	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Jantes en alliage 15" Jantes en alliage 17" Jupes latérales avec inserts finition noir laqué Ligne de vitrage chromée Peinture métallisée Poignées de portes extérieures couleur carrosserie Projecteurs antibrouillard multifacettes à LED Projecteurs avant à technologie dite de "projection" avec éclairage statique d'intersection	•	- - - - - 0	•	•
Jantes en alliage 15" Jantes en alliage 17" Jupes latérales avec inserts finition noir laqué Ligne de vitrage chromée Peinture métallisée Poignées de portes extérieures couleur carrosserie Projecteurs antibrouillard multifacettes à LED Projecteurs avant à technologie dite de "projection" avec éclairage statique d'intersection Projecteurs avant bi-projection LED avec éclairage statique d'intersection	•		•	•
Jantes en alliage 15" Jantes en alliage 17" Jupes latérales avec inserts finition noir laqué Ligne de vitrage chromée Peinture métallisée Poignées de portes extérieures couleur carrosserie Projecteurs antibrouillard multifacettes à LED Projecteurs avant à technologie dite de "projection" avec éclairage statique d'intersection Projecteurs avant bi-projection LED avec éclairage statique d'intersection Rappels de clignotants intégrés aux rétroviseurs extérieurs	•		•	•
Jantes en alliage 15" Jantes en alliage 17" Jupes latérales avec inserts finition noir laqué Ligne de vitrage chromée Peinture métallisée Poignées de portes extérieures couleur carrosserie Projecteurs antibrouillard multifacettes à LED Projecteurs avant à technologie dite de "projection" avec éclairage statique d'intersection Rappels de clignotants intégrés aux rétroviseurs extérieurs Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie	•		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • •
Jantes en alliage 15" Jantes en alliage 17" Jupes latérales avec inserts finition noir laqué Ligne de vitrage chromée Peinture métallisée Poignées de portes extérieures couleur carrosserie Projecteurs antibrouillard multifacettes à LED Projecteurs avant à technologie dite de "projection" avec éclairage statique d'intersection Projecteurs avant bi-projection LED avec éclairage statique d'intersection Rappels de clignotants intégrés aux rétroviseurs extérieurs	•		•	•

⁽¹⁾ Du mouvement vient l'inspiration

INTÉRIEUR Banquette arrière rabattable 60/40	Motion •	Active •	GT-line •	GT-line Premium •
Cache-bagages rigide	•	•	•	•
Console centrale avant avec double compartiment de rangement	•	•	•	•
Console centrale avant avec accoudoir central et compartiment de rangement intégré	-	-	-	•
Eclairage dans le coffre	•	•	•	•
Ecran multifonction monochrome TFT-LCD 3,5" (sauf avec boîte DCT)	•	•	-	-
Compteur de tableau de bord central "Supervision" TFT LCD 4,2" (de série avec boîte DCT)	-		•	•
Insert finition titane sur la planche de bord	•	•	-	-
Insert finition carbone sur la planche de bord Inserts noirs laqués au niveau de la console centrale	-	-	•	•
Inserts aluminium satiné au niveau de la console centrale		-	•	•
Inserts noirs laqués au niveau des ouïes d'aération du tableau de bord	-	•	•	•
Pare-soleil avec miroir de courtoisie (conducteur et passager)	•	-	-	-
Pare-soleil avec miroir de courtoisie illuminé (conducteur et passager)	-	•	•	•
Pédalier finition aluminium	-	-	•	•
Poche aumônière au dos du siège passager avant Poignées de portes intérieures finition aluminium	•	•	•	-
Poignées de portes intérieures finition chrome satiné	-	•	•	•
Sellerie tissu noir	•	•	-	-
Sellerie spécifique cuir de synthèse-tissu noir avec passe-poils et surpiqûres gris galet	-	-	•	•
Volant et pommeau de levier de vitesses gainés cuir	-	•	•	•
Volant cuir tendu/perforé spécifique GT-line à méplat	-	-	•	•
CONFORT				
Allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminosité	•	•	•	•
Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques Capteur de pluie	-	•	•	•
Climatisation manuelle	-	-	•	<u>.</u>
Climatisation automatique	-	-	-	•
Commandes de la radio au volant	•	•	•	•
Compartiment range-lunettes	•	•	•	•
Condamnation centralisée à distance	•	•	•	•
Connectique USB à l'avant	•	•	•	•
Connectique de chargement USB au dos de la console centrale Désembuage automatique du pare-brise	-	- -	-	•
Ecran tactile couleur 8" compatible Android Auto™ et Apple Carplay™	-	•	•	•
Lève-vitres avant électriques avec descente/montée à impulsion côté conducteur	•	•	•	•
Lève-vitres arrière électriques verrouillables par le conducteur	-	•	•	•
Ouverture et démarrage sans clef "Smart Key"	-	-	-	•
Prise 12 volts sur la console centrale avant Radars de parking arrière	<u>•</u>	•	•	•
Radars de parking arriere Radars de parking avant		-	-	•
Radio avec écran 3,5" monochrome, 4 haut-parleurs	•	-	-	-
Radio numérique DAB	•	•	•	•
Régulateur / Limiteur de vitesse	-	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs électriques	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs chauffants Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement		-	•	•
Rétroviseur intérieur avec réglage de position jour/nuit manuel	•	•	•	-
Rétroviseur intérieur électrochrome	-	-	-	•
Services télématiques Kia Connect offerts pendant 7 ans	-	-	-	•
Siège conducteur réglable en hauteur	•	•	•	•
Siège passager avant réglable en hauteur Système audio, 6 haut-parleurs dont 2 tweeters	-	-	-	•
Système de navigation avec cartographie Europe et services connectés Kia Connect Live ⁽¹⁾ offerts pendant 7 ans ⁽²⁾	<u>-</u>	-	-	•
Système de téléphonie mains-libres Bluetooth® avec fonction streaming audio	•	-	-	-
Système de téléphonie mains-libres Bluetooth® avec reconnaissance vocale et streaming audio	-	•	•	•
Volant réglable en hauteur et en profondeur	•	•	•	•
PACK OPTIONS				
Systèmes avancés d'aide à la conduite (SECU): - Aide au maintien dans la file (LKA) - Alerte de vigilance du conducteur (DAW) - Assistance active à la conduite (LFA) - Compteur de tableau de bord central «Supervision» TFT LCD 4,2" (de série avec boîte DCT) - Système de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes (FCA)	-		•	
- Système de gestion automatique des feux de route (HBA) Pack Techno (TECH): Pour la boîte iBVM6: Système de détection de trafic arrière (RCCW), Système de surveillance des angles morts (BCW), Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse (ISLW) Pour la boîte DCT7: Régulateur de vitesse adaptatif (SCC), Système de détection de trafic arrière avec fonction freinage (RCCA), Système anti-collision avec détection des angles morts (BCA), Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse (ISLW)	-	-	-	

Spécifications Techniques

MOTORISATION		1.2 DPi 84 ch. ISG BVM5	1.0 T-GDi 100 ch. ISG BVM6	1.0 T-GDi 100 ch. ISG DCT7	1.0 T-GDi 100 ch. MHEV iBVM6	1.0 T-GDi 120 ch. MHEV iBVM6	1.0 T-GDi 120 ch. MHEV DCT7
Type de carburant		Essence					
Туре		4 cylindres en ligne 16 soupapes	3 cylindres à injection directe turbocompresseur 12 soupapes	3 cylindres à injection directe turbocompresseur 12 soupapes	3 cylindres à injection directe turbocompresseur 12 soupapes et système micro- hybride 48V	3 cylindres à injection directe turbocompresseur 12 soupapes et système micro- hybride 48V	3 cylindres à injection directe turbocompresseur 12 soupapes et système micro- hybride 48V
Cylindrée (cm³)		1 197	998	998	998	998	998
Puissance maximale (ch / kW / tr.min)		84 / 61.8 / 6000	100 / 73.6 4 500 - 6 000	100 / 73.6 4 500 - 6 000	100 / 73.6 4 500 - 6 000	120 / 88.3 / 6 000	120 / 88.3 / 6 000
Puissance administrativ	ve	4	5	5	5	6	6
Couple maximal (Nm / tr.min)		117,7 / 4 200	172 / 1 500 - 4 000	172 / 1 500 - 4 000	172 / 1 500 - 4 000	172 / 1 500 - 4 000	200 / 2 000 - 3 500
Alésage x course (mm)		71.0 x 75.6	71.0 x 84.0	71.0 x 84.0	71.0 x 84.0	71.0 x 84.0	71.0 x 84.0
Transmission				Trac	ction		
Boîte de vitesses		Boîte mécanique	Boîte mécanique	Boîte à double embrayage	Boîte mécanique à embrayage électronique	Boîte mécanique à embrayage électronique	Boîte à double embrayage
Nombre de rapports		5 rapports	6 rapports	7 rapports	6 rapports	6 rapports	7 rapports
Norme de dépollution				EUR	O 6d		
Distribution				Cha	aîne		
PERFORMANCES							
Vitesse maximale (km/l	h)	173	188	185	188	190	190
Accélération 0-100 km		13,1	10,4	11,4	10,4	10,2	10,3
CHÂSSIS		·		·			
Direction			À	crémaillère, avec assis	stance électrique (MD	PS)	
Rayon de braquage (m)	À crémaillère, avec assistance électrique (MDPS) 5,1					
, , , ,	avant	Indépendante, avec jambes de force type MacPherson					
	rrière	Semi indépendante, avec corps d'essieu travaillant à la torsion					
Freine		Disques ventilés Disques ventilés 280 y 22 mm					
	avant irrière	256 X 22 mm					
		Disques 262 x 10 mm (hors finition Motion : Tambours 203 mm)					
lantes et proumatique		Acier 15" avec enjoliveurs et pneumatiques 185/65 R15 (Motion)					
Jantes et pneumatique	-	Alliage 15" avec pneumatiques 185/65 R15 (Active) Alliage 17" avec pneumatiques 205/45 R17 (GT-line et GT-line Premium)					
			Alliage 17 ave	ec priedifianques 205/	743 K17 (01-1111e et 01	-ine Fremium,	
DIMENSIONS EXTÉRIEU	URES			4.005 (4.070)	oneine CT line)		
Longueur (mm) Largeur (hors rétrovise	urc			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	rersions GT-line)		
extérieurs) (mm)	uis			1 7	725		
Hauteur (mm)				14	150		
Empattement (mm)				2.5	580		
DIMENSIONS INTÉRIEU	JRES						
Hauteur sous pavillon				007	1004		
(avant/arrière) (mm)		987 / 964					
Longueur aux jambes (avant/arrière) (mm)		1 070 / 850					
Largeur aux épaules							
(avant/arrière) (mm)	, .	1 375 / 1 355					
Capacité du coffre mini, (litres, norme VDA)	/maxi	325 / 1103					
Capacité du réservoir (l	litres)	45					
POIDS							
Poids à vide (kg)		970 / 1 068	1 025 / 1 123	1 050 / 1 148	1 055 / 1 153	1 055 / 1 153	1 080 / 1 178
Poids total autorisé en							
charge (kg)		1 570	1 620	1 650	1 650	1 650	1 680
Charge tractable freiné	e (kg)	910	900	900	900	900	900
Charge tractable non-freinée (kg)		450	450	450	450	450	450

- = Équipement disponible de Série / = Équipement disponible en Option / = Équipement disponible dans un pack d'options
- = Non disponible
- (1) Via connexion internet depuis un mobile compatible non fourni hors frais de connexion
- (2) Ces services sont proposés gratuitement pendant 7 ans à compter de la première connexion du système de navigation au réseau mobile. Si la connexion n'est pas effectuée immédiatement après l'achat du véhicule, cette durée sera amputée de la période écoulée entre l'achat et la première connexion. Services connectés et application non disponibles sur la zone DROM-COM.

Malgré le soin apporté à la réalisation de cette fiche technique, les tarifs, caractéristiques techniques et équipements des véhicules neufs sont susceptibles d'évoluer sans que cela ne puisse engager la responsabilité de Kia France et des distributeurs du réseau Kia et sont fournis à titre indicatif. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, Kia France se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les équipements, les spécifications, les matières et les prix de ses modèles, ou d'en interrompre la fabrication. Nous vous invitons à consulter votre distributeur ou agent revendeur pour vous communiquer les prix en vigueur et l'offre disponible au moment de l'achat. Les informations concernant les pneumatiques, en relation avec l'efficacité énergétique et d'autres paramètres d'après le Règlement (UE) 2020/740, sont disponibles sur www.kia.com. Mars 2022.

Consommations et Émissions de CO₂

MOTORISATION	VERSION	Émissions de CO ₂ (g/km) WLTP	Consommations (I/100km) WLTP Combiné
	Motion	124	5,5
1.2 DPi 84ch ISG BVM5	Active	126	5,6
	Active SECU	125	5,5
1.0 T-GDi 100ch ISG BVM6	Active	123	5,4
1.0 1-001 10001130 841410	Active SECU	122	5,4
1.0 T-GDi 100ch ISG DCT7	Active	123	5,4
1.0 1-001 10001130 0017	Active SECU	122	5,4
	GT-line	125	5,5
1.0 T-GDi 100ch MHEV iBVM6	GT-line Premium	125	5,5
	GT-line Premium TECH	125	5,5
	GT-line	125	5,5
1.0 T-GDi 120ch MHEV iBVM6	GT-line Premium	125	5,5
	GT-line Premium TECH	125	5,5
	GT-line	125	5,5
1.0 T-GDi 120ch MHEV DCT7	GT-line Premium	126	5,5
	GT-line Premium TECH	126	5,5

3/2022

Les données sont mises à jour régulièrement et des écarts de valeurs peuvent exister en fonction des accessoires, équipements, ou de la date. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre concessionnaire pour connaître l'exactitude des informations indiquées.