

## Équipements

MOTORISATIONS ET TRANSMISSIONS	MOTION	ACTIVE	DESIGN	PREMIUM
Moteur électrique synchrone à aimant permanent, 100 kW (136 ch), batterie de 39.2 kWh (276 km d'autonomie) <sup>(1)</sup>	•	•	•	-
Moteur électrique synchrone à aimant permanent, 150 kW (204 ch), batterie de 64 kWh (452 km d'autonomie) <sup>(1)</sup>	•	•	•	•
Boîte de vitesses mono rapport à réducteur	•	•	•	•
<b>RECHARGE ET GESTION INTELLIGENTE DE L'ÉNERGIE</b>				
Câble de recharge pour prise domestique	•	•	•	•
Câble de recharge type 2 (T2-T2) 32A	•	•	•	•
Chargeur embarqué monophasé 7,2 kW	•	•	•	•
Chargeur embarqué triphasé 11 kW	◦	◦	◦	◦
Prise Combo 2 (CCS)	•	•	•	•
Eclairage de la prise de recharge	•	•	•	•
Système de freinage à récupération d'énergie	•	•	•	•
Sélecteur de modes de conduite Eco+, Eco, Confort et Sport avec possibilité de paramétrage	•	•	•	•
Palettes de modulation de la puissance de freinage régénératif au volant	•	•	•	•
Systèmes Intelligents de Régénération (Smart Regen System, SRS) :				
- Modulation automatique de la puissance de freinage régénératif à la décélération (Coasting Guide Control, CGC)	-	•	•	•
- Contrôle d'énergie prédictif (Predictive Energy Control, PEC)				
Géolocalisation des bornes de recharge via la navigation embarquée et les services connectés Kia LIVE <sup>(3)</sup>	-	•	•	•
Programmation de la recharge et de la température de l'habitacle	-	•	•	•
<b>SÉCURITÉ ET SYSTÈMES AVANCÉS D'AIDE À LA CONDUITE</b>				
ABS avec répartiteur électronique de freinage (EBD)	•	•	•	•
Airbags frontaux, latéraux avant et rideaux avant et arrière	•	•	•	•
Alerte de vigilance du conducteur (DAW)	•	•	•	•
Allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminosité	•	•	•	•
Appuis-tête avant et arrière réglables en hauteur	•	•	•	•
Aide au maintien dans la file (LKA)	•	•	•	•
Assistance au démarrage en côte (HAC)	•	•	•	•
Assistance de freinage d'urgence (BAS)	•	•	•	•
Contrôle de pression des pneumatiques (TPMS)	•	•	•	•
Contrôle électronique de la trajectoire (ESC)	•	•	•	•
Projecteurs avant "Full LED"	•	•	•	•
Projecteurs antibrouillard avant à multifacettes LED	•	•	•	•
Limiteur de vitesse	•	•	•	•
Régulateur de vitesse adaptatif (SCC) avec fonction Stop & Go	•	•	•	•
Assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA)	•	•	•	•
Système de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons (FCA)	•	•	•	•
Système de gestion intelligente des feux de route (HBA)	•	•	•	•
Système anti-collision avec détection des angles morts (BCA)	-	-	-	•
Système de détection de trafic arrière avec fonction freinage (RCCA)	-	-	-	•
Système de son virtuel déconnectable (émet un léger son à basse vitesse afin de prévenir les piétons distraits)	•	•	•	•
Système de fixation ISOFIX aux places latérales arrière	•	•	•	•
Témoin de niveau bas du liquide de lave-glace	•	•	•	•
Kit de dépannage en cas de crevaison	•	•	•	•
Verrouillage automatique des portières en roulant	•	•	•	•
<b>EXTÉRIEUR</b>				
Feux arrière à LED	•	•	•	•
Feux de jour à LED	•	•	•	•
Boucliers avant et arrière couleur carrosserie avec protection inférieure en matériau composite noir	•	•	•	•
Protection de bouclier arrière finition aluminium	•	•	•	•
Grille de radiateur avec volets de refroidissement actifs	•	•	•	•
Jupes latérales en matériau composite noir et insert finition aluminium	•	•	•	•
Poignées de portes finition chrome	-	-	•	•
Rétroviseurs extérieurs avec embase noir laqué	-	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie ou de la teinte du toit (si couleur extérieure bi-ton)	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs avec répétiteur de clignotant à LED	•	•	•	•
Vitres et lunette arrière surteintées	-	•	•	•
Balais d'essuie-glaces avant conventionnels	•	-	-	-
Balais d'essuie-glaces avant aéro "flat blade"	-	•	•	•
Peinture métallisée	•	•	•	•
Peinture Blanc Nacré ou bi-ton	◦	◦	◦	◦
Jantes en alliage 17 pouces finition diamantée	•	•	•	•
Rails de toit finition aluminium satiné	-	-	•	•

INTÉRIEUR				
Accoudoir central avant avec compartiment de rangement	•	•	•	•
Banquette arrière rabattable 60/40	•	•	•	•
Bac de rangement et porte-bouteille dans les contre-portes avant	•	•	•	•
Porte-bouteille dans les contre-portes arrière	•	•	•	•
Compteur de tableau de bord central «Supervision» TFT LCD 7"	•	•	•	•
Console centrale avant avec double porte-gobelets	•	•	•	•
Eclairage d'ambiance à LED (8 couleurs et 6 thèmes au choix) sensible au rythme musical	-	-	-	•
Molette de sélection des rapports avec éclairage d'ambiance à LED (6 couleurs au choix: blanc, gris, bronze, rouge, vert et bleu)	-	-	-	•
Compartiment range lunettes	•	•	•	•
Plancher de coffre à double niveau	•	•	•	•
Crochets de fixation dans le coffre	•	•	•	•
Eclairage dans le coffre	•	•	•	•
Inserts noir laqué au niveau des entourages des ouïes d'aération latérales, du tableau de bord et de la console centrale	•	•	•	•
Inserts finition aluminium sur les contre-portes avant et arrière	•	-	-	-
Inserts finition titane sur les contre-portes avant et arrière	-	•	•	•
Pare-soleil avec miroir de courtoisie (conducteur et passager)	•	-	-	-
Pare-soleil avec miroir de courtoisie illuminé (conducteur et passager)	-	•	•	•
Poche aumônière au dos du siège passager avant	•	•	•	•
Casquette du combiné d'instrumentation habillée de cuir de synthèse avec surpiqûre façon sellier	-	•	•	•
Sellerie tissu	•	•	-	-
Sellerie tissu / cuir de synthèse noir avec surpiqûres grises	-	-	•	-
Sellerie cuir noir tendu et perforé avec surpiqûres grises	-	-	-	•
Siège conducteur réglable en hauteur	•	•	•	•
Siège conducteur à réglages électriques et à réglage lombaires électrique	-	-	•	•
Volant gainé cuir	-	•	•	•
Volant réglable en hauteur et en profondeur	•	•	•	•

CONFORT				
Direction à assistance électrique (MDPS)	•	•	•	•
Climatisation automatique avec fonction Eco «Driver Only»	•	•	•	•
Désembuage du pare-brise automatique	•	•	•	•
Ordinateur de bord	•	•	•	•
Système de téléphonie mains-libres Bluetooth® avec reconnaissance vocale et fonction streaming audio <sup>(3)</sup>	•	•	•	•
Système de chargement du téléphone par induction <sup>(3)</sup>	-	-	•	•
Capteur de pluie	-	•	•	•
Rétroviseur intérieur électrochromatique	-	-	•	•
Affichage tête-haute (HUD)	-	-	•	•
Ouverture / fermeture et démarrage sans clé «Smart Key»	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement	-	-	•	•
Lève-vitres avant et arrière électriques	•	•	•	•
Lève-vitre conducteur électrique avec fonction séquentielle (descente uniquement)	•	-	-	-
Lève-vitre conducteur et passager avant électrique avec fonction séquentielle (descente et remontée)	-	•	•	•
Volant chauffant	-	-	-	•
Sièges avant chauffants	-	-	-	•
Sièges avant ventilés	-	-	-	•
Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques	•	•	•	•
Radars de parking avant /arrière	-/-	-/•	•/•	•/•
Frein de parking électrique (EPB)	•	•	•	•
Connectique USB, prises 12V et USB à charge accélérée sur la partie inférieure de la planche de bord	•	•	•	•
Connectique de chargement USB au dos de la console centrale avant pour les passagers de la 2 <sup>ème</sup> rangée	•	•	•	•
Prise 12 volts dans le coffre	-	-	-	•
Radio/MP3, 6 haut-parleurs, commandes au volant	•	•	•	•
Ecran tactile couleur 7", compatible Android Auto™ et Apple CarPlay™	•	-	-	-
Ecran tactile couleur 10,25", système de navigation, fonction ECO-DAS, cartographie Europe, mise à jour de la cartographie et services connectés Kia Live <sup>(2)</sup> offerts pendant 7 ans, compatibilité Android Auto™ et Apple CarPlay™	-	•	•	•
Système DAB (Digital Audio Broadcasting) système de radiodiffusion sonore numérique	•	•	•	•
Système audio premium harman/kardon® comprenant 10 haut-parleurs dont 2 tweeters, un caisson de basses et un amplificateur externe 12 canaux, puissance maximum: 640 W	-	-	-	•
Système télématique UVO Connect offert pendant 7 ans	-	•	•	•
E-Call: appel d'urgence automatique aux services de secours en cas d'accident avec géolocalisation du véhicule	•	•	•	•

• = Équipement disponible de Série / ° = Équipement disponible en Option / □ = Équipement disponible dans un pack d'options / - = Non disponible

ISG = Système Stop & Go de coupure du moteur à l'arrêt / MHEV = Système de micro-hybridation avec batterie 48V

<sup>(1)</sup>Via connexion internet depuis un téléphone compatible, hors frais de connexion <sup>(2)</sup>Nécessite un téléphone compatible

# Spécifications Techniques

MOTORISATIONS			
Type d'énergie	Électrique		
Moteur	Moteur synchrone à aimant permanent		
Puissance maximale (ch / kW / tr.min)	136 / 100 / de 2 600 à 8 000		204 / 150 / de 3 800 à 8 000
Puissance administrative	3		3
Couple maximal (Nm / tr.min)	395 / entre 0 et 2 400		395 / entre 0 et 3 600
Transmission	Traction		
Boîte de vitesses	Boîte de vitesses mono rapport à réducteur		
Démultiplication finale	7,981		
BATTERIE ET RECHARGE			
Type	Lithium-ion polymère		
Tension (V)	327		356
Capacité (Ah / kWh)	120 / 39,2		180 / 64
Densité énergétique (Wh / kg)	250		250
Nombre de cellules	180		294
Poids de la batterie (kg)	317		457
Type de prise	Combo 2 CCS		Combo 2 CCS
Puissance maximum disponible avec le chargeur portatif sur prise 220V (kW)	2,8		2,8
Puissance maximum du chargeur embarqué (kW)	7,2		7,2
Puissance maximum sur port de recharge rapide (kW)	77		77
Système de refroidissement de la batterie	Liquide		
Temps de recharge estimé* (0 à 100%) sur prise domestique AC (10A)	18 h		29 h
Temps de recharge estimé* (0 à 100%) sur boîtier mural AC 7,4 kW (32A)	6 h 10 min.		9 h 35 min.
Temps de recharge estimé* (0 à 100%) sur boîtier mural AC 11 kW	4 h 30 min.		7 h
Temps de recharge estimé* (20 à 80%) sur borne de recharge rapide DC (50 kW)	46 min.		59 min.
Temps de recharge estimé* (20 à 80%) sur borne de recharge rapide DC (100 kW)	42 min.		42 min.
PERFORMANCES			
Vitesse maximale (km/h)	157		167
Accélération 0-100 km/h (s)	9,8		7,9
Reprises (s)	30-70km/h	3,4	2,8
	60-100km/h	5,5	3,7
	80-120km/h	7,3	4,8
CHÂSSIS			
Direction	À crémaillère avec assistance électrique (MDPS)		
Rapport de démultiplication	12,8 / 1		
Nombre de tours de butée en butée	2,57		
Rayon de braquage (m)	5,3		
Suspension	avant	Indépendante, avec jambes de force type McPherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice antiroulis	
	arrière	Indépendante multibras, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice antiroulis	
Freins	avant	Disques ventilés de 305 x 25 mm	
	arrière	Disques de 300 x 10 mm	
Frein de stationnement	Électrique (EPB)		
Jantes et pneumatiques	En alliage 17" avec pneumatiques 215/55 R17		
DIMENSIONS EXTERIEURES			
Longueur (mm)	4 195		
Largeur (hors rétroviseurs extérieurs) (mm)	1 800		
Hauteur (mm)	1 605		
Empattement (mm)	2 600		
Porte-à-faux (avant/arrière) (mm)	865 / 730		
Voie (avant/arrière) (mm)	1 565 / 1 575		
Garde au sol (mm)	153		
DIMENSIONS INTERIEURES			
Hauteur sous pavillon (avant/arrière) (mm)	1 013 / 988		
Longueur aux jambes (avant/arrière) (mm)	1 044 / 927		
Largeur aux épaules (avant/arrière) (mm)	1 410 / 1 390		
Volume du coffre mini/maxi. (litres, norme VDA)	315 / 1 339		
POIDS			
Poids à vide mini / maxi (kg)	1 535 / 1 593		1 682 / 1 766
Poids total autorisé en charge (kg)	2 025		2 180
Charge maximum sur galerie (kg)	100		100
Charge tractable freinée (kg)	-		300
Charge tractable non-freinée (kg)	-		300

Malgré le soin apporté à la réalisation de cette fiche technique, les tarifs, caractéristiques techniques et équipements des véhicules neufs sont susceptibles d'évoluer sans que cela ne puisse engager la responsabilité de KIA Motors France et des distributeurs du réseau KIA Motors et sont fournis à titre indicatif. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, KIA Motors France se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les équipements, les spécifications, les matières et les prix de ses modèles, ou d'en interrompre la fabrication. Nous vous invitons à consulter votre distributeur ou agent revendeur pour vous communiquer les prix en vigueur et l'offre disponible au moment de l'achat. Janvier 2021.

## Autonomies et Consommations

MOTORISATION	Cycle mixte		Cycle urbain	
	Autonomie (km) WLTP	Consommation (kWh/100km) WLTP	Autonomie (km) WLTP	Consommation (kWh/100km) WLTP
Moteur 100 kW (136 ch)	276	15,6	407	10,6
Moteur 150 kW (204 ch)	452	15,7	648	10,9